

■ KARTA KATALOGOWA:

AM900099 STYK POMOCNICZY, AMPARO, 1 CO, 240V-AC, 6A, ZATRZASKOWY



■ SCHRACK-INFO




- Dla wyłączników nadmiaroprądowych oraz różnicowoprądowych serii AMPARO
- Wskaźnik położenia styków
- Montowane z lewej strony
- Zaczepy montażowe

■ DANE TECHNICZNE


Normy:	IEC/EN 60947-5-1
Styki	1P
Zakres prądowy I_n	
U_N :	
240V-AC (50/60Hz)	6A
415V-AC (50/60Hz)	3A
24V-DC	6A
48V-DC	2A
130V-DC	1A
Napięcie izolacji U_i	500V
Impuls przepięciowy (1,2/50) U_{imp}	4kV
Napięcie testowania izolacji przez 1 min	2kV
Stopień zanieczyszczeń	2
Elektryczna trwałość łączeniowa	> 6000 cykli
Mechaniczna trwałość łączeniowa	> 10000 cykli

Stopień ochrony	IP 20
Temperatura otoczenia	- 5 °C to +40 °C (średnia temperatura dobowa ≤35°C)
Temperatura magazynowania	- 25 °C to +70 °C
Typ zacisku	Windowy
Przekrój:	1 - 2,5mm ²
Moment dokręcania zacisków	0,8 Nm
Montaż:	Zatrząskowo z lewej strony

MONTAŻ



WYMIARY



PRODUKTY

Styk pomocniczy, AMPARO

Opis:

nr. katalogowy

Styk pomocniczy, 1P, 240V-AC, 6A, zatrzaskowy

AM900099--